



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство Охорони Здоров'я України  
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7  
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



Г.Ф. Бурлак

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 02 2007 р.

№ 05.03.02-03/ 8174

**Поверхнево-активна речовина Біопауер**

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 3402130000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Сільське господарство України

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Байер КропСаенс АГ, Німеччина, Індастріпарк Хехст, Д-65926, Франкфурт-на-Майні, тел: 38/044/482-33-46

(країна-виробник, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Байер", Україна, Київ, вул. Тургенєвська, 55, тел: 38/044/482-33-46

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Необхідності в даних про контракт немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: ГДК в повітрі робочої зони 5 мг/м<sup>3</sup> згідно ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони, ГДК ПАР у воді водойм 0,5 мг/л згідно СанПіН 4630-88 Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При подальшому ввезенні в Україну та/або наявності продукції на ринку з метою попередження шкідливого впливу серійної продукції на здоров'я населення передбачається щорічна перевірка (розширений контроль) партій продукції, що ввозяться, або тих, що в обігу, на відповідність вимогам цього висновку та санітарного законодавства України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Поверхнево-активна речовина Біопауер", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 16.02.2012р.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо:

Висновок дійсний : до 16.02.2012 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити

негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: Санітарноготконтролю за показниками здоров'я не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: Санітарноготконтролю за показниками здоров'я не потребує

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України. ГОСТ 12.1.007-76. Шкідливі речовини і загальні вимоги безпеки, ГОСТ 12.1.005-88 Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони, ДСП 8.8.1.2.001-97 Транспортування, зберігання і застосування пестицидів в народному господарстві, СанПіН 4630-88 Санітарні правила і норми поверхневих вод від забруднення. Рекомендації по безпечному використанню повинні бути надані на державній мові до кожної ємності з досліджуваною речовиною.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
при головному державному санітарному лікареві України  
Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1446-07 від 16.02.2007 р.

Заст. голови експертної комісії

  
Вобильова О.О.