


БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА - БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ продуктов Bayer CropScience









ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ продуктов Bayer CropScience



- **Индивидуальная защита обязательна всегда:**
 - перчатки, респиратор или защитная маска, защитные очки, защитный комбинезон;
 - максимально избегать контакта с кожей, с глазами;
 - изучить инструкцию на этикетке перед применением;
 - мыть лицо и руки в перерывах между работой, принимать душ после работы с препаратом;
- **В случае утечки:**
 - предупредить соответствующие инстанции, вывести людей из зоны;
 - использовать адсорбенты, поглощающие влагу;
 - не допускать попадания препарата в водоемы, стоки, в грунтовые воды;
- **При пожаре (в зависимости от типа препарата):**
 - распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO₂), использовать песок/сухой порошок;
 - собрать, поместить в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации;
 - при тушении огня надевать автономные дыхательные аппараты;
- **Общие принципы оказания первой мед. помощи:**
 - переместить пострадавшего на свежий воздух и обеспечить покой;
 - в случае попадания в глаза, обильно промыть водой в течение 15 минут;
 - при проглатывании: промыть рот, не вызывая рвоту;
 - вызвать врача; лечение симптоматическое.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ продуктов Bayer CropScience

-  Используйте только оригинальную продукцию высокого качества – и вы уже будете частично защищены!**
-  На территории применения и хранения продуктов запрещается курить, пить и принимать пищу**
-  Использованные пустые контейнеры необходимо трижды промыть, жидкость слить в бак для приготовления рабочей смеси, затем тара подлежит уничтожению/утилизации**
-  Продукты необходимо хранить в специально отведенных местах, вне досягаемости для детей, домашних животных и вдали от продуктов питания**
-  Рабочую одежду необходимо регулярно очищать, стирать отдельно от повседневной одежды и держать в отдельном месте**
-  В случае, если загрязненную одежду нельзя очистить, ее необходимо уничтожить/утилизировать**
-  При первых признаках отравления вызывайте врача, ему нужно обязательно показать этикетку продукта**

2010-2011. ПРОДУКТЫ БАЙЕР КРОПСАЙЕНС, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

№№	ПРОДУКТ	Класс опасности согласно ВОЗ и регистрации в Украине* (возможны изменения)	Противопожарная безопасность	Условия хранения
1	АЧИБА / АСНІВА ЕС50	III (малоопасный)	Возгораемый продукт. Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Убрать контейнеры из зоны возгорания, либо охладить водой. Возможно возникновение едких газов. Продукт возгораемый, но не взрывоопасен.	Вентиляция в месте применения, хранение в недоступном месте, хранение в закрытых контейнерах. Предохранять контейнеры от повреждения. Вдали от солнечных лучей, в недоступном месте. На территории использования запрещается курить, пить и принимать пищу. Температура хранения от -10°C до макс. 40°C
2	АДЕНГО / ADENGO SC465	III (малоопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Убрать контейнеры из зоны возгорания, либо охладить водой. Возможно возникновение едких газов.	Хранение при температуре от -5 до 30°C. Вентиляция в месте применения, хранение в недоступном месте, хранение в закрытых контейнерах. Предохранять контейнеры от повреждения. Вдали от солнечных лучей, в недоступном месте. На территории использования запрещается курить, пить и принимать пищу.
3	АЛЬЕТТ / ALIETTE WP80	III (малоопасный)	Очень низкая чувствительность пыли к взрыву. Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок	Вентиляция в месте применения, хранение в недоступном месте, хранение в закрытых контейнерах. Держите вне досягаемости от детей. Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Температура хранения от 0° до 30°C.
4	АНТРАКОЛ / ANTRACOL WP70	II (умеренноопасный)	Чувствительность пыли к взрыву. Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты.	Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте. Температура хранения от 0 до макс. 50°C.
5	АНТРАКОЛ / ANTRACOL WG70	II (умеренноопасный)	Чувствительность пыли к взрыву. Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Не вдыхать пары, образующиеся при пожаре или взрыве.	Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте. Вдали от солнечных лучей, тепла и огня. Температура хранения от 0 до макс. 50°C.

6	АНТРАКОЛ БЛАУ / ANTRACOL BLUE WP 65	II (умеренно опасный)	Чувствительность пыли к взрыву. Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Не вдыхать пары, образующиеся при пожаре или взрыве. Продукт горюч.	Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте. Защита от пожара и взрыва должна быть обеспечена. Вдали от солнечных лучей, тепла и огня. Температура хранения от - 5°С до макс. 30°С.
7	АРКАН / ARKAN WG75	III (малоопасный)	Пыль слабо- взрывоопасна. Принимайте меры по предотвращению формирования пыли при трении гранул. Используйте персональное средства защиты. Не вдыхать пары в случае огня или взрыва. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты.	Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте, вдали от источников тепла и огня. Температура хранения от 0° до 30°С.
8	АВИАТОР / AVIATOR EC225	III (малоопасный)*	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Используйте персональное средства защиты. Не вдыхать пары в случае огня или взрыва. Не взрывоопасен. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты.	Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте, вдали от прямых солнечных лучей. Защита от влаги. Температура хранения от 0 до 30°С.
9	БАСТА / BASTA SL150	II (умеренноопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Используйте персональное средства защиты. Не вдыхать пары в случае огня или взрыва. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты.	Держите контейнеры сухими и плотно закрытыми, в помещениях оборудованных вытяжной вентиляцией. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. Температура хранения от 0 до 30°С.
10	БАЙЛЕТОН / BAYLETON WP25	II (умеренноопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Респиратор автономного дыхания, защитить дых. пути от угарных газов.	Держите контейнеры сухими и плотно закрытыми, в помещениях оборудованных вытяжной вентиляцией. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Темп-ра хранения от -20 до +40 °С
11	БЕТАНАЛ МАКС ПРО / BETANAL MAX PRO OD 209	II (умеренно опасный)	Распыление воды, пена, сухой порошок, двуокись углерода (CO ₂). Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты.	Держите контейнеры сухими и плотно закрытыми, в помещениях оборудованных вытяжной вентиляцией. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Темп-ра хранения от -20 до +40 °С. Не хранить вместе с окисляющими веществами.
12	БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ / BETANAL EXPERT EC 274	II (умеренноопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты.	Контейнер должен храниться в прохладном, сухом месте, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Температура хранения от 0 до 30°С.

13	БИОПАУЭР / BIOWPOWER SL276,5	не опасный	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Используйте персональные средства защиты. Не вдыхать пары в случае огня или взрыва. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты.	Контейнер должен храниться в прохладном, сухом месте, в хорошо проветриваемом помещении. Защищать от мороза. Температура хранения от 0 до макс. 40°C.
14	БИСКАЙЯ / BISCAYA OD240	II (умеренноопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры должны храниться в прохладном, сухом месте, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от мин. - 20°C до макс. 40°C.
15	БУРЕФЕН СУПЕР / BUREFEN SUPER 32 EC	II (умеренноопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Не распылять струю воды очень большого объема. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании. Применять холодную воду при тушении, направлять на контейнеры.	Контейнеры должны храниться в прохладном, сухом месте, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до макс. 28°C.
16	КАЛИПСО / CALYPSO SC480	II (умеренноопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры должны храниться в прохладном, сухом месте, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до макс. 50°C.
17	ЦЕРОН / CERONE SL480	III (малоопасный)*	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Соблюдение стандартных условий хранения для данных препаратов. Металл может поддаваться коррозии при попадании воды. Риск эмиссии этилена при повышении уровня Ph. Температура хранения от 0 до 40°C. Предохранять от замерзания.
18	КОНФИДОР / CONFIDOR SL200	III (малоопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. Взрывоопасен. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры должны храниться в прохладном, сухом месте, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 40°C.

19	КОНФИДОР ОЙЛ / CONFIDOR OIL SC 4	III (малоопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок. Распыление струи воды под большим напором. Взрывоопасен. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры должны храниться в прохладном, сухом месте, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Оберегать от замерзания. Температура хранения от 0 до 40°C.
20	КОНФИДОР МАКСИ / CONFIDOR MAXI WG70	III (малоопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок. Распыление струи воды под большим напором. Взрывоопасен, пыль взрывоопасна . При тушении огня не вдыхать дым и использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Не опасен при соблюдении условий хранения и применения. Контейнеры должны храниться в прохладном, сухом месте, в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников огня. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Оберегать от замерзания. Температура хранения от 0 до 40°C.
21	КОННЕКТ / CONNECT SC112,5	II (умеренно опасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от - 10 до макс. 40°C.
22	КОНСЕНТО / CONSENTO SC450	III (малоопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от - 10 до макс. 40°C.
23	КОРОНЕТ / CORONET SC300	III (малоопасный)	Распыление воды, пена, сухой порошок, двуокись углерода (CO ₂). Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты.	Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте. Температура хранения от - 5 до макс. 40°C.
24	ДЕЦИС Ф-ЛЮКС / DECIS FLUXX EC25	II (умеренноопасный)	При возгорании - распыление струи воды, не-спирт содерж. пены, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Держите контейнеры сухими и плотно закрытыми, в помещениях оборудованных вытяжной вентиляцией. Хранить вдали от прямых солнечных лучей. Темп-ра хранения от -20 до +40 °C. Не хранить вместе с окисляющими веществами.

25	ДЕЦИС ПРОФИ / DECIS PROFI WG25	II (умеренноопасный)	Продукт сам по себе не поддается возгоранию. Не вдыхать дым, возникший при возгорании. Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов возможен при сгорании.	Стандартные условия хранения. Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте, вдали от солнечных лучей. Не допускать влажности. Температура хранения от 0 до 30°C.
26	ДЕЦИС / DECIS BLUE EC25	II (умеренноопасный)	Продукт сам по себе не поддается возгоранию. Не вдыхать дым, возникший при возгорании. Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов возможен при сгорании. Следить, чтобы были в наличии средства тушения пожара.	Стандартные условия хранения. Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте, вдали от солнечных лучей. Не допускать влажности. Пары могут образовывать взрывную субстанцию в сочетании с воздухом. Температура хранения от - 0°C до 25°C.
27	ДЕРОЗАЛ / DEROSAL SC500	III (малоопасный)	Продукт сам по себе не поддается возгоранию. Не вдыхать дым, возникший при возгорании. Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов возможен при сгорании.	Стандартные условия хранения. Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте, вдали от солнечных лучей. Не допускать мороза. Использованные канистры проколоть и утилизировать. Температура хранения от 0 до 30°C.
28	ЭНВИДОР / ENVIDOR SC240	III (малоопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 30°C.
29	ЭТРЕЛ / ETHREL SL480	III (малоопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 5°C до 40°C.
30	ФАЛЬКОН / FALCON EC 460	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, не-спирт содерж. пены, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Стандартные условия хранения. Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте, вдали от солнечных лучей. Не допускать мороза. Использованные канистры проколоть и утилизировать. Температура хранения от - 10°C до макс. 40°C.

31	ФЛИНТ СТАР / FLINT STAR SC520	II (умеренноопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Стандартные условия хранения. Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте, вдали от солнечных лучей. Не допускать влажности. Температура хранения от 0 до 40°C.
32	ФЛИНТ / FLINT WG 50	III (малоопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO ₂), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Стандартные условия хранения. Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте, вдали от солнечных лучей. Температура хранения не выше 50°C
33	ФОЛИКУР / FOLICUR EW250	II (умеренноопасный)	При возгорании - распыление струи воды, не-спирт содерж. пены, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Стандартные условия хранения. Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте, вдали от солнечных лучей. Температура хранения от - 10°C до не выше 50°C.
34	ФУРОРЕ СУПЕР / FURORE SUPER EW69	II (умеренноопасный)	При возгорании - распыление струи воды, не-алкоголь содерж. пены, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 30°C, макс. до 50 °C.
35	ГАУЧО / GAUCHO RED WS70	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. При открытии контейнера избегать формирования пыли. Вдали от к-л источников возгорания, при температуре ниже 40°C. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала.

36	ГРОДИЛ МАКСИ / GRODYL MAXI 375 OD	II (умеренноопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. Вынести контейнеры из огня. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Продукт подвержен возгоранию. Пары могут возгораться в сочетании с воздухом. Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией, плотно закрытыми. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 2°C до 30°C.
37	ИНИЦИАТОР / INITIATOR (в форме таблеток)	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. Вынести контейнеры из огня. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	При соблюдении стандартных условий хранения, не опасен. Контейнеры хранить плотно закрытыми, только в местах с принудительной вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 50°C.
38	ИНФИНИТО / INFINITO SC687,5	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать сухие адсорбирующие смеси. Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании возможен.	Контейнеры хранить плотно закрытыми, только в местах с принудительной вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 30°C.
39	К-ОБИОЛЬ / K-OBIOL UL 6	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. Вынести контейнеры из огня. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить плотно закрытыми, только в местах с принудительной вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 30°C.
40	ЛАМАРДОР / LAMARDOR FS400	II (умеренно опасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, СО, использовать песок. Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры/упаковку хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от - 5°C до макс.30°C.

41	МЭДИСОН / MADISON SC263	III (малоопасный)*	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании возможен.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от -10°C до 40°C.
42	МАЙСТЕР / MAISTER WG62	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании возможен. Продукт не взрывоопасен.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до макс. 30°C.
43	МЭЛОДИ ДУО / MELODY DUO WP66,8	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, двуокиси углерода, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании. Чувствительность пыли к взрыву.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 40°C.
44	МЕРЛИН / MERLIN	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, безалкогольной пены, сухие химические противопожарные смеси. НЕ распылять воду под напором! Предотвращение образования пыли. Пыль может быть взрывоопасна. Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах, в прохладном месте. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 30°C.
45	МЕРО / MERO EC810	III (малоопасный)*	При возгорании - распыление струи воды, пены, CO2, сухие химические противопожарные смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах, в прохладном месте. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала/ Температура хранения : от 0° до 30°C.

46	МИКАЛ / MIKAL WP75	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, CO2, сухие химические противопожарные смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Избегать появления влаги в местах хранения. Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 30°C.
47	МОДЕСТО / MODESTO FS480	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании возможен.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от - 5°C до макс.30°C.
48	МУШКЕТ / MUSKET WG20	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, НЕ использовать сухие химические смеси и НЕ исп. диоксид углерода!!! НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. НЕ допускать формирования пыли из гранул! Вдали от прямых солнечных лучей. Продукт не взрывоопасен, но подвержен возгоранию. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до макс. 30°C.
49	НАТИВО / NATIVO WG75	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, двуокись углерода, использовать песок или сухие химические смеси. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании. Не вдыхать дым, образующийся при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до макс. 50°C.
50	ОБЕРОН / OBERON SC240	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от - 5°C до макс.50°C.
51	ПОНЧО БЭТА / PONCHO BETA FS453,34	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, не-алкоголь содерж.пены, использовать сухие химические смеси. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 30°C.

52	ПОНЧО / PONCHO FS600	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, СО2, использовать сухие химические смеси. Не взрывоопасен. Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 50°С.
53	ПРЕСТИЖ / PRESTIGE FS290	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до макс. 40°С.
54	ПРЕВИКУР / PREVICUR 607SL	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, СО2 использовать сухие химические смеси. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании. Не вдыхать пары, образующиеся при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 28°С.
55	ПРЕВИКУР ЭНЕРЖИ / PREVICUR ENERGY SL840	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 30°С.
56	ПРОФАЙЛЕР / PROFILER WG71	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании. Не взрывоопасен.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения : -20°С до 40°С.
57	ПРОТЕУС / PROTEUS 110 OD	II (умеренноопасный)	При возгорании - распыление струи воды, не-алкоголь содерж.пены, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Не взрывоопасен при соблюдении условий хранения. Температура хранения от 0 до 30°С.

58	ПРОВАДО / PROVADO PINS PR 2,5	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, CO2, использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании. Пыль может образовывать взрывные соединения.	Условия хранения такие же, как и для других препаратов. Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей, тепла, огня. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0° до 40 °С.
59	ПУМА СУПЕР / PUMA SUPER EW144	II (умеренноопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, CO2, использовать сухие химические порошки и смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Хранение от 0° до 30 °С.
60	РАКУМИН (в форме пасты) / RACUMIN	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, CO2, использовать сухие химические порошки и смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры/упаковки хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Хранение от 0° до 30 °С.
61	РАКСИЛ УЛЬТРА / RAXIL ULTRA FS120	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании. Пыль взрывоопасна. Не допускать возникновения электростатического электричества.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Плотны закрытыми. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Не допускать замерзания. Температура хранения от 0 до 30°С.
62	РАКСИЛ / RAXIL FS60	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании. Пыль взрывоопасна. Не допускать возникновения электростатического электричества.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Плотны закрытыми. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Не допускать замерзания. Температура хранения от -20°С до 30°С.

63	СКАЛА / SCALA SC400	II (умеренноопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, CO2, использовать сухие химические порошки и смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании. Не взрывоопасен.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 30°C, не выше 40°C.
64	ЗЕНКОР / SENCOR WG 70	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, CO2, использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до макс. 40°C.
65	СОЛИГОР / SOLIGOR EC425	II (умеренно опасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, CO2, использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании возможен.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от -10 до 35°C.
66	TATTU / TATTOO SC550	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать песок или сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Сам продукт не горюч и не взрывоопасен. Выброс вредных газов при сгорании возможен.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения < 28 °C.
67	ТЕЛЬДОР / TELDOR WG50	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, использовать песок для тушения. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от -10°C до 40°C.

68	ТИЛМОР / TILMOR EC240	II (умеренноопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, CO2 использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 40°C.
69	ТОТРИЛ / TOTRIL EC225	II (умеренноопасный)	При возгорании - распыление струи воды, не-алкоголь содерж. пены, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Продукт возгораемый. Испарения могут образовывать взрывную смесь в сочетании с кислородом. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Защищать от замерзания. Температура хранения от 0 до 30°C.
70	ЮНТА КВАДРО / YUNTA QUATTRO FS 373,4	III (малоопасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, CO2, использовать песок. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от -10 до 40°C.
71	ЗАТО / ZATO WG 50	III (малоопасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO2), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Стандартные условия хранения. Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте, вдали от солнечных лучей. Температура хранения не выше 50°C
72	ЗАТО СТАР / ZATO STAR SC 520	II (умеренно опасный)	Распыление воды, пены, двуокиси углерода (CO2), использовать песок/сухой порошок. Распыление струи воды под большим напором. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.	Стандартные условия хранения. Хранить вдали от продовольствия, воды и корма для животных. Хранить в оригинальной упаковке, плотно закрытым, в сухом оборудованном вытяжной вентиляцией месте, вдали от солнечных лучей. Не допускать влажности. Температура хранения от 0 до 40°C.
73	НОРТРОН / NORTRON SC 500	II (умеренно опасный)	При возгорании - распыление струи воды, пены, CO2, использовать сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором! Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Не взрывоопасен. Выброс вредных газов при сгорании возможен.	Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей. Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до 30°C.

74	ШТЕФЕЗОЛ / STEFESOL FS60	II (умеренно опасный)	<p>При возгорании - распыление струи воды, пены, CO₂, использовать песок или сухие химические смеси. НЕ распылять воду под напором!</p> <p>Контейнеры охладить водой, не допускать повышения давления в них. Не горюч, не взрывоопасен. При тушении огня использовать автономные дыхательные аппараты. Выброс вредных газов при сгорании.</p>	<p>Контейнеры хранить только в местах с хорошей вентиляцией. Вдали от прямых солнечных лучей.</p> <p>Продукция должна храниться только в оригинальных контейнерах. Хранить вдали от продуктов питания, воды и корма для животных. Доступ только для персонала. Температура хранения от 0 до макс. 50°C.</p>
----	-----------------------------	-----------------------	--	---

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№№	ПРОДУКТ	Класс опасности согласно ВОЗ и регистрации в Украине* (возможны изменения)	Первая медпомощь	Меры предосторожности и личной безопасности	Меры предосторожности при утечке
1	АЧИБА / АСНІВА ЕС50	III (малоопасный)	Симптоматическое лечение. При попадании в глаза обильно промыть теплой водой в теч. 15 мин. Промывание желудка обычно не требуется. При попадании больших кол-в в организм - прием активированного угля и сульфата натрия. Не вызывать рвоту. При попадании на кожу - снять одежду, обильно промыть водой с мылом, с последующим ополаскиванием водой. Нет антидота.	Избегать контакта с кожей и с глазами, респиратор или защитная маска, перчатки, защитные очки; защитный комбинезон, надетый на нижний слой одежды. Опасно при попадании в желудок. Не вдыхать пары, используя индивидуальные средства защиты. Возможно образование углекислого газа.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. В случае утечки к-л препарата, нужно предупредить соответствующие инстанции.
2	АДЕНГО / ADENGO SC465	III (малоопасный)	Симптоматическое лечение. При попадании в глаза обильно промыть теплой водой в теч. 15 мин. Промывание желудка обычно не требуется. При попадании больших кол-в в организм - прием активированного угля и сульфата натрия. Не вызывать рвоту. При попадании на кожу - снять одежду, обильно промыть водой с мылом, с последующим ополаскиванием водой. Следить за деятельности печени. При проглатывании значительного кол-ва, дать актив. уголь и слабительное.	Очки, перчатки, стандартный защитный костюм. При длительном нахождении в месте разлива, рекомендуется надеть респиратор. Снять загрязненную одежду после работы и тщательно вымыть руки.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.
3	АЛЬЕТТ / ALIETTE WP80	III (малоопасный)	Переместите пострадавшего на свежий воздух и обеспечьте покой. Если симптомы продолжают проявляться, обратитесь к врачу. В случае попадания в глаза, обильно промыть водой в течение 15 минут. Немедленно проконсультируйтесь с окулистом: как местная анестезия закапывается глазные капли 1 % Аметоцин Гидрохлорида. При необходимости примите обезболивающие.	Не вдыхать пыль, избегать контакта с кожей и глазами. Защитная маска с фильтром, очки, ПВХ перчатки, костюм от пыли. Применение препарата в местах с хорошей вентиляцией	Высокотоксично для водных организмов. Может вызвать длительное загрязнение водной среды. Соберите механически и поместите в плотно закрыв. контейнер для дальнейшей утилизации.

4	АНТРАКОЛ / ANTRACOL WP70	II (умеренноопасный)	Избегать контакта с кожей, глазами. В случае проглатывания, рвоту не вызывать, положение горизонтальное. Переместите пострадавшего на свежий воздух и обеспечьте покой. Если симптомы продолжают проявляться, обратитесь к врачу. В случае попадания в глаза, обильно промыть водой в течении 15 минут. Строгое воздержание от алкоголя в течение 1-2 недели после отравления. Промывание желудка, активированный уголь и слабительное. Лечение симптоматическое.	Респиратор с фильтром типа A/P2, ПВХ перчатки, защитные очки. Защитный костюм в случ. загрязнения уничтожается. Не вдыхать пыль, избегать контакта с кожей и глазами.	Может вызвать долгосрочное загрязнение водной среды. Соберите с пом. Механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.
5	АНТРАКОЛ / ANTRACOL WG70	II (умеренноопасный)	Избегать контакта с кожей, глазами. В случае проглатывания, рвоту не вызывать, положение горизонтальное. Переместите пострадавшего на свежий воздух и обеспечьте покой. Если симптомы продолжают проявляться, обратитесь к врачу. В случае попадания в глаза, обильно промыть водой в течении 15 минут. Строгое воздержание от алкоголя в течение 1-2 недели после отравления, в связи с эффектом Антабуса (жар, температура, озноб и т.д.)	Респиратор с фильтром типа A/P2, ПВХ перчатки, защитные очки, защитный костюм. Защитный костюм в случ. загрязнения уничтожается. Не вдыхать пыль, избегать контакта с кожей и глазами.	Может вызвать долгосрочное загрязнение водной среды. Соберите с пом. Механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Тщательная уборка помещения и объектов после утечки.
6	АНТРАКОЛ БЛАУ / ANTRACOL BLUE WP 65	II (умеренно опасный)	Избегать контакта с кожей, глазами. В случае проглатывания, рвоту не вызывать, положение горизонтальное. Переместите пострадавшего на свежий воздух и обеспечьте покой. Если симптомы продолжают проявляться, обратитесь к врачу. В случае попадания в глаза, обильно промыть водой в течении 15 минут. Промывание желудка эффективно только в первые 2 часа после проглатывания. Строгое воздержание от алкоголя в течение 1-2 недели после отравления, в связи с эффектом Антабуса (жар, температура, озноб и т.д.)	Маска от пыли, если пыль образуется, ПВХ перчатки, защитные очки, защитный костюм. Защитный костюм в случ. загрязнения уничтожается. Два слоя одежды - защитный костюм на нижнюю одежду. Не вдыхать пыль, избегать контакта с кожей и глазами. Мыть руки в промежутках и после работы.	Может вызвать долгосрочное загрязнение водной среды. Соберите с пом. Механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Тщательная уборка помещения и объектов после утечки.

7	АРКАН / ARKAN WG75	III (малоопасный)	Симптоматическое лечение. При попадании в глаза обильно промыть теплой водой в теч. 15 мин. Промывание желудка обычно не требуется. При попадании больших кол-в в организм - прием активированного угля и сульфата натрия. При попадании на кожу - снять одежду, обильно промыть водой с мылом, с последующим ополаскиванием водой. Нет антидота.	Не вдыхать пыль, избегать контакта с кожей и глазами. Защитная маска с фильтром, очки, ПВХ перчатки, костюм от пыли. Применение препарата в местах с хорошей вентиляцией	Избегайте формирования пыли и статистических разрядов для избежания возможного взрыва пыли. Просыпавшийся препарат собирать с помощью промышленного пылесоса, в специальную герметичную тару для дальнейшего использования или утилизации. Пустые контейнеры подлежат утилизации.
8	АВИАТОР / AVIATOR EC225	III (малоопасный)*	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, не вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Дать активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор или защитная маска, защитные очки; защитный комбинезон, надетый на нижний слой одежды	Избегайте контакта с разлившимся препаратом. Надеть защитный костюм. Не допускать попадания препарата в водную среду, в стоки или подземные воды.
9	БАСТА / BASTA SL150	II (умеренноопасный)	В случае проглатывания препарата, оставаться в больнице в течение 48 часов. Первая помощь в соответствии с симптомами. Очищение организма диализом (принудительный щелочной диурез) или переливанием крови. Контроль дыхательной, сердечной и центральной нервной системы. Электрокардиограмма. Промывание желудка при помощи интубации, с последующим приемом активированного угля и сульфата натрия. Нет антидота. Противопоказания: атропин	Респиратор с фильтром типа A/P2, ПВХ перчатки, защитные очки. Защитный костюм	Эвакуировать персонал в безопасную зону. Используйте средства персональной защиты. Удалите источники возгорания. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. Соберите пролитый препарат с помощью абсорбирующего вещества, напр. песка, земли или абсорбирующий в ва. Препарат собрать в специальную герметичную тару для дальнейшего использования или утилизации.
10	БАЙЛЕТОН / BAYLETON WP25	II (умеренноопасный)	Вынести пострадавшего из зоны загрязнения. Одежду снять. Кожу промыть водой с мылом, глаза - большим кол-м воды. Вызвать "скорую помощь". Личная гигиена: мойте лицо и руки в перерывах между работой, и после окончания работы. Рвоту не вызывать, дать полный покой до приезда врача.	Респиратор с фильтром типа A/P2, ПВХ перчатки, защитные очки. Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны.	Не допускать попадания продукта в канализацию или водоемы. Соберите растекшийся продукт и поместить в плотно закрытые контейнеры. Использовать влажные тряпки, кот. Затем поместить в плотно закрытые контейнеры, для дальн. утилизации

11	БЕТАНАЛ МАКС ПРО / BETANAL MAX PRO OD 209	II (умеренно опасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, не вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Дать активированный уголь. Лечение симптоматическое. Риск респираторных нарушений. Следить за работой почек, в случае продолжения симптомов - вызвать врача. Отравление может проявиться спустя несколько часов после проглатывания.	Принудительная вентиляция помещения. Респиратор обычно можно не использовать, обязательно при риске вдыхания остаточных паров. Мыть лицо и руки в перерывах между работой, и после окончания работы.ПХВ перчатки, защитные очки. Защитный костюм, желательна надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны.	Выбрасывать отдельно от обычного мусора, не допускать попадания в канализацию. Использование адсорбентов - песок, земля, силикаты. Не допускать попадания в дренажную систему или в природные водоемы. Сообщить соотв. Организациям, в случае утечки.
12	БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ / BETANAL EXPERT EC 274	II (умеренноопасный)	Возможен дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, аллергическая реакция, раздражение кожи. Не вызывайте рвоту. Принимайте активированный уголь. Незамедлительно обратитесь к врачу.В случае проглатывания при рвоте опасность попадания в легкие.Риск пневмонии. Симптоматическое лечение.Обследование почек и органов дыхания.Очистка организма при помощи диализа	Респиратор с фильтром типа A/P2, ПХВ перчатки, защитные очки. Защитный костюм, желательна надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Непромокаемая защитная одежда при промышленном использовании. Облегченная защитная одежда для персонала:Резиновый фартук, резиновые перчатки, резиновые или пластиковые сапоги, защитные очки.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты.Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.
13	БИОПАУЭР / BIOWPOWER SL276,5	не опасный	В случае проглатывания препарата, не вызывать рвоту. Первая помощь в соответствии с симптомами. При попадании на кожу - снять одежду, обильно промыть водой с мылом, с последующим ополаскиванием водой.	Защита кожи и глаз. Перчатки, очки или маска с экраном, защитный костюм, мытье рук в промежутках между работой и обязательно после окончания.	Продукт возгорающийся. Применять абсорбирующие материалы, собрать все, что пролилось, в контейнер с соответствующей этикеткой

14	БИСКАЙЯ / BISCAYA OD240	II (умеренноопасный)	Опасно при проглатывании, раздражает кожу и слизистую глаз. Помощь симптоматическая, снять загрязненную одежду, обеспечить доступ свежего воздуха. Прополоскать рот, не вызывать рвоту. При проглатывании промыть желудок, дать активированный уголь или слабительное.	Респиратор с фильтром или защитная маска обязательны! ПХВ перчатки. Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Защитный костюм, надетый на нижний слой одежды. Тщательное мытье рук, душ после работы. Одежда, кот. нельзя вычистить, уничтожается!	Не допускать попадания продукта в канализацию или водоемы. Собрать растекшийся продукт и поместить в плотно закрытые контейнеры. Использовать адсорбенты, поместить собранный продукт в плотно закрытые контейнеры, для дальн. утилизации. Хорошо вымыть полы и объекты, на кот. пролился продукт.
15	БУРЕФЕН СУПЕР / BUREFEN SUPER 32 EC	II (умеренноопасный)	Возможен дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, аллергическая реакция, раздражение кожи. Выпить много воды. Прополоскать рот. Не вызывайте рвоту. Принимайте активированный уголь. Незамедлительно обратитесь к врачу. В случае проглатывания при рвоте опасность попадания в легкие. Риск пневмонии. Симптоматическое лечение. Обследование почек и органов дыхания. Очистка организма при помощи диализа	Респиратор с фильтром типа А/Р2, ПХВ перчатки, хорошо прилегающие защитные очки. Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Непромокаемая защитная одежда при промышленном использовании. Облегченная защитная одежда для персонала: Резиновый фартук, резиновые перчатки, резиновые или пластиковые сапоги, защитные очки.	Не допускать попадания в препарата в воду на поверхность и грунтовые воды. Если при утечке препарата происходит загрязнение реки или озера сообщите в соответствующие организации. Использование абсорбирующего вещества (песок, формовочная смесь, земля или чистый абсорбирующий материал)
16	КАЛИПСО / CALYPSO SC480	II (умеренноопасный)	Опасно при проглатывании, раздражает кожу и слизистую глаз. Помощь симптоматическая, снять загрязненную одежду, обеспечить доступ свежего воздуха. Промыть загр. места на коже большим кол-м воды. Прополоскать рот, не вызывать рвоту. При проглатывании промыть желудок, дать активированный уголь или слабительное. При проглатывании - промыть рот, не вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Дать активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор или защитная маска, защитные очки; защитный комбинезон, надетый на нижний слой одежды. Опасно при попадания в желудок. Не вдыхать пары, используя индивидуальные средства защиты. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.

17	ЦЕРОН / CERONE SL480	III (малоопасный)*	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Вызвать врача. Дать пить мелкими глотками и немного. Симптомы - жжение кожи и слизистых оболочек. Атропин НЕ является антидотом. Обычно не требуется промывание желудка.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, защитные очки, перчатки; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.
18	КОНФИДОР / CONFIDOR SL200	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Позвонить в токсикологический центр. Дать активированный уголь. Следить за состоянием желудка.	Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки обязательно! менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Защитный костюм. Тщательное мытье рук, душ после работы. Защитную одежду, если нельзя вычистить - утилизировать.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.
19	КОНФИДОР ОЙЛ / CONFIDOR OIL SC 4	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Можно вызвать рвоту, если пациент в сознании и если нет мед помощи своевременно. Позвонить в токсикологический центр. Дать активированный уголь. Следить за состоянием респираторной функции и сердцем, промывание желудка - соотв. симптомам.	Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Респиратор - в случае необходимости. Перчатки обязательно! менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Защитный костюм надеть на нижнюю одежду. Тщательное мытье рук, душ после работы. Защитную одежду, если нельзя вычистить - утилизировать. Применение препарата только в условиях хорошей вентиляции.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.

20	КОНФИДОР МАКСИ / CONFIDOR MAXI WG70	III (малоопасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Позвонить в токсикологический центр. Дать активированный уголь. Следить за состоянием респираторной функции и сердцем, лечение симптоматическое. Промывание желудка показано.</p>	<p>Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Респиратор - в случае необходимости. Перчатки обязательно! менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Защитный костюм надеть на нижнюю одежду. Тщательное мытье рук, душ после работы. Защитную одежду, если нельзя вычистить - утилизировать. Применение препарата только в условиях хорошей вентиляции.</p>	<p>Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Для очистки помещения использовать механические средства.</p>
21	КОННЕКТ / CONNECT SC112,5	II (умеренно опасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Позвонить в токсикологический центр. При попадании на кожу, локальная парестезия. Используйте витаминизированный крем или просто туалетное молочко. Симптомы при проглатывании ярко выражены: головная боль, дрожь в конечностях, рвота, волнение. При конвульсиях - дать диазепам в малых дозах. не назначать атропин и адреналин.</p>	<p>Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.</p>	<p>Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.</p>

22	КОНСЕНТО / CONSENTO SC450	III (малоопасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Вызвать врача. Дать пить мелкими глотками и немного. Симптомы - жжение кожи и слизистых оболочек. Лечение симптоматическое.</p>	<p>Избегать контакта с глазами, респиратор надевать в случае необходимости, защитные очки; защитный комбинезон, надетый на нижний слой одежды. Опасно при попадания в желудок. Не вдыхать пары, используя индивидуальные средства защиты. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Еда, курение, питье запрещены в пределах территории применения.</p>	<p>Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.</p>
23	КОРОНЕТ / CORONET SC300	III (малоопасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Вызвать врача. Дать пить мелкими глотками и немного. Симптомы - жжение кожи и слизистых оболочек. Атропин НЕ является антидотом. Обычно не требуется промывание желудка.</p>	<p>Избегать контакта с глазами, респиратор надевать в случае необходимости, защитные очки; защитный комбинезон, надетый на нижний слой одежды. Опасно при попадания в желудок. Не вдыхать пары, используя индивидуальные средства защиты. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Еда, курение, питье запрещены в пределах территории применения.</p>	<p>Может вызвать долго строчное загрязнение водной среды. Собрать с пом. механических средств, и поместить в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.</p>

24	ДЕЦИС Ф-ЛЮКС / DECIS FLUXX EC25	II (умеренноопасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м проточной воды. Можно нанести локально любой крем с витамином Е. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. При попадании на кожу, локальная парестезия. Используйте витаминизированный крем или туалетное молочко. Симптомы: жжение, кашель. Следить за работой сердца и респираторными функциями. Этот продукт содержит пиретроид. НЕ путать с органофосфорными компонентами. Промывание желудка в теч. первых 24 часов обязательно! Активированный уголь рекомендован. Не давать АТРОПИН и атропинсодерж. препараты! Нет специфич. антидота.</p>	<p>Респиратор с фильтром или защитная маска обязательны! ПХВ перчатки. Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Защитный костюм, надетый на нижний слой одежды. Тщательное мытье рук, душ после работы. Одежда, кот. нельзя вычистить, уничтожается!</p>	<p>Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.</p>
25	ДЕЦИС ПРОФИ / DECIS PROF I WG25	II (умеренноопасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м проточной воды. Можно нанести локально любой крем с витамином Е. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Закапать анестетическими каплями. При попадании на кожу, локальная парестезия. Используйте витаминизированный крем или туалетное молочко. Симптомы: жжение, кашель. Следить за работой сердца и респираторными функциями. Этот продукт содержит пиретроид. НЕ путать с органофосфорными компонентами. Промывание желудка в теч. первых 24 часов обязательно! Активированный уголь рекомендован. Не давать АТРОПИН и Адреналинсодерж. препараты! Нет специфич. антидота. Диазепам можно назначать.</p>	<p>Респиратор с фильтром от пыли или защитная маска обязательны. ПХВ перчатки. Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. ПХВ обувь, желат высокие сапоги. Тщательное мытье рук, душ после работы. Одежда, кот. нельзя вычистить, уничтожается!</p>	<p>При утечке препарат собирать с помощью адсорбентов, в специальную герметичную тару для дальнейшего использования или утилизации. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и т.д. Тщательная уборка территории.</p>

26	ДЕЦИС / DECIS BLUE EC25	II (умеренноопасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м проточной воды. Можно нанести локально любой крем с витамином Е. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Закапать анестетическими каплями. При попадании на кожу и в глаза возможна локальная парестезия. Симптомы: жжение, кашель. Следить за работой сердца и респираторными функциями. Этот продукт содержит пиретроид. НЕ путать с органофосфорными компонентами. Промывание желудка в теч. первых 2х часов только. Активированный уголь рекомендован. Не давать АТРОПИН и Адреналинсодерж. препараты! Нет специфич. антидота. Диазепам и барбитураты можно назначать. В случае затрудненного дыхания, можно дать аппарат искусственного дыхания.</p>	<p>Респиратор с фильтром от пыли или защитная маска обязательны. ПХВ перчатки. Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. ПХВ обувь, желат высокие сапоги. Тщательное мытье рук, душ после работы. Одежда, кот. нельзя вычистить, уничтожается!</p>	<p>При утечке препарат собирать с помощью адсорбентов, в специальную герметичную тару для дальнейшего использования или утилизации. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и т.д. Тщательная уборка территории. Убирать с большим количеством воды.</p>
27	ДЕРОЗАЛ / DEROSAL SC500	III (малоопасный)	<p>Не работать беременным. Опасно при проглатывании, раздражает кожу и слизистую глаз. Помощь симптоматическая, снять загрязненную одежду, обеспечить доступ свежего воздуха. Промыть загр. места на коже большим кол-м воды. Вызывать рвоту, в случае, если пациент в сознании. Дополнительно дать активированный уголь. При попадании в глаза - промыть большим кол-м воды. Лечение симптоматическое. Мониторинг состояния крови.</p>	<p>Избегать контакта с глазами и кожей. Респиратор с фильтром от пыли или защитная маска обязательны. ПХВ перчатки. Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Тщательное мытье рук, душ после работы.</p>	<p>Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. При уборке не пить, не есть и не курить. Уборка очень тщательная, с большим количеством воды.</p>

28	ЭНВИДОР / ENVIDOR SC240	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Вызвать врача и позвонить в мед. центр. Обычно не требуется промывание желудка. Можно назначить актив.уголь или магнезию.	Избегать контакта с глазами и кожей. Защитная маска или очки с экраном обязательны. ПВХ перчатки. Защитный костюм, желателно специальный для химической защиты. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Тщательное мытье рук, душ после работы.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.
29	ЭТРЕЛ / ETHREL SL480	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Вызвать врача и позвонить в мед. центр. Обычно не требуется промывание желудка. Не употреблять атропин и атропин-содерж. препараты. Можно назначить актив.уголь или магнезию.	Избегать контакта с глазами и кожей. Респиратор не обязателен. Защитная маска или очки с экраном обязательны. ПВХ перчатки. Защитный костюм, желателно специальный для химической защиты. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Тщательное мытье рук, душ после работы.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.
30	ФАЛЬКОН / FALCON EC 460	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, уложить на бок и дать покой. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут, большим количеством воды. Вызвать врача и позвонить в мед. центр. Обычно не требуется промывание желудка. Можно назначить актив.уголь или магнезию.	Избегать контакта с глазами и кожей. Респиратор с фильтром в случае необходимости, и защитные очки при работе с продуктом. ПВХ перчатки - обязательны. Защитный костюм, желателно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Тщательное и частое мытье рук, душ после работы.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.

31	ФЛИНТ СТАР / FLINT STAR SC520	II (умеренноопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Вызвать врача и позвонить в мед. центр. Обычно не требуется промывание желудка. Можно назначить актив.уголь или магнезию.	Респиратор с фильтром в случае необходимости, и защитные очки с защитным экраном при работе с продуктом. Избегать контакта с глазами и кожей. ПВХ перчатки - обязательны. Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Тщательное и частое мытье рук, душ после работы. Защитный костюм уничтожить в случае загрязнения.	Может вызвать долгосрочное загрязнение водной среды. Вывести людей из зоны загрязнения. Собрать с пом. механических средств, и поместить в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.
32	ФЛИНТ / FLINT WG 50	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Вызвать врача и позвонить в мед. центр. Обычно не требуется промывание желудка. Можно назначить актив.уголь или магнезию.	Респиратор с фильтром в случае необходимости, и защитные очки с защитным экраном при работе с продуктом. Избегать контакта с глазами и кожей. ПВХ перчатки - обязательны. Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Тщательное и частое мытье рук, душ после работы. Защитный костюм уничтожить в случае загрязнения.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.

33	ФОЛИКУР / FOLICUR EW250	II (умеренноопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Вызвать врача и позвонить в мед. центр. Если пациент проглотил большое кол-во, то требуется промывание желудка. Можно назначить актив.уголь или магнезию.	Респиратор с фильтром в случае необходимости, и защитные очки с защитным экраном при работе с продуктом. Избегать контакта с глазами и кожей. ПХВ перчатки - обязательны. Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Тщательное и частое мытье рук, душ после работы. Защитный костюм уничтожить в случае загрязнения.	Может вызвать долгосрочное загрязнение водной среды. Собрать с пом. механических средств, и поместить в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.
34	ФУРОРЕ СУПЕР / FURORE SUPER EW69	II (умеренноопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Дать пить немного воды, небольшими глотками. Вызвать врача и позвонить в мед. центр. Возможно осложнение на легкие. Контроль за содержанием кровяных телец, следить за почками и печенью. Следить за состоянием крови и холестерина.	Респиратор с фильтром в случае необходимости, защитные очки с защитным экраном при работе с продуктом. Избегать контакта с глазами и кожей. ПХВ перчатки - обязательны. Легкий защитный костюм. Индивидуальные средства защиты обязательны. Тщательное и частое мытье рук, душ после работы. Защитный костюм уничтожить в случае загрязнения.	Может вызвать долгосрочное загрязнение водной среды. Собрать с пом. механических средств, и поместить в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.
35	ГАУЧО / GAUCHO RED WS70	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. Опасен при проглатывании. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. следить за почками и печенью. Следить за работой сердца. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с кожей и глазами, респиратор, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Избегать формирования пыли. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.

36	ГРОДИЛ МАКСИ / GRODYL MAXI 375 OD	II (умеренноопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту. Стимулируйте рвоту только в случае если: 1. Больной находится в сознании; 2. Медицинская помощь не доступна; 3. Попадание значительного количества в организм; 4. Время сначала попадания в организм менее чем 1 час. При попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, защитная маска с фильтром - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно лицо и руки после работы, если необходимо, принять душ. НЕ курить. Пары при вдыхе могут вызвать головокружение.	Использование адсорбирующих веществ, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Если произошло загрязнение реки или озера, сообщить в соответств. инстанции.
37	ИНИЦИАТОР / INITIATOR (в форме таблеток)	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту. Стимулируйте рвоту только в случае если: 1. Больной находится в сознании; 2. Медицинская помощь не доступна; 3. Попадание значительного количества в организм; 4. Время с начала попадания в организм менее чем 1 час. При попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор как защита дыхания в данном случае не нужен, перчатки обязательно, защитные очки; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно лицо и руки после работы, если необходимо, принять душ. НЕ курить. Пары при вдыхе могут вызвать головокружение. Если невозможно вычистить рабочий комбинезон - утилизируйте его.	Использование адсорбирующих веществ, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Если произошло загрязнение реки или озера, сообщить в соответств. инстанции.
38	ИНФИНИТО / INFINITO SC687,5	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - прополоскать тщательно рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Выпить большое кол-во воды. Возможен эффект сенсбилизации, возникновение аллергических реакций. Противопоказан атропин и препараты этой группы. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае образования паров и при необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Если невозможно вычистить рабочий комбинезон - утилизируйте его.	Использование адсорбентов, песка, земли, средств, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.

39	К-ОБИОЛЬ / К-ОБИОЛ UL 6	III (малоопасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м проточной воды. Можно нанести локально любой крем с витамином Е. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Закапать анестетическими каплями. При попадании на кожу, локальная парестезия. Симптомы: жжение, кашель. Следить за работой сердца и респираторными функциями. Этот продукт содержит пиретроид. НЕ путать с органофосфорными компонентами. Промывание желудка в теч. первых 24 часов обязательно! Активированный уголь рекомендован. Не давать АТРОПИН и Адреналинсодерж. препараты! Нет специфич. антидота. Диазепам можно назначать.</p>	<p>Избегать контакта с глазами, респиратор стандартного образца, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Если невозможно вычистить рабочий комбинезон - утилизируйте его.</p>	<p>Использование адсорбентов, песка, земли, химических средств, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.</p>
40	ЛАМАРДОР / LAMARDOR FS400	II (умеренно опасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, дать покой, уложить, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды с МЫЛОМ. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Вызвать врача и позвонить в мед. центр. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.</p>	<p>Избегать контакта с кожей и глазами, респиратор - обязательно, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон, надетый на обычную одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Хранить рабочую одежду отдельно от обычной. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Кроме предусмотренных мер защиты, при нестандартном применении - надеть полный комплект от химической защиты.</p>	<p>Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Очистить загрязненную поверхность большим количеством воды. Если произошло загрязнение реки или озера, сообщить в соответств. инстанции.</p>

41	МЭДИСОН / MADISON SC263	III (малоопасный)*	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Вызвать врача и позвонить в мед. центр. Если пациент проглотил большое кол-во, то требуется промывание желудка. Можно назначить актив.уголь или магнезию.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды. Не вдыхать пары.
42	МАЙСТЕР / MAISTER WG62	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Может вызвать аллергическую реакцию. Следить за печенью. Диализ. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор , перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Защитный костюм, желательна надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.
43	МЭЛОДИ ДУО / MELODY DUO WP66,8	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - риск для здоровья, с возможными осложнениями. Прополоскать рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое. Строгое воздержание от алкоголя.	Избегать контакта с глазами, респиратор, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Тщательное мытье рук в промежутках между работой. Перчатки менять в случ. загрязнения. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Людей вывести из зоны загрязнения.Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.

44	МЕРЛИН / MERLIN	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. Возможен риск для беременных. Лечение симптоматическое. Обратиться к врачу.	Избегать контакта с глазами, респиратор, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Промыть глаза в течение 15 мин. Под проточной водой, промыть участки кожи большим кол-м воды. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.
45	МЕРО / MERO EC810	III (малоопасный)*	Возможно раздражение и покраснение кожи. Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. Лечение симптоматическое. Обратиться к врачу.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Комбинезон утилизировать, в случае сильного загрязнения.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Вымыть и очистить территорию после загрязнения.
46	МИКАЛ / MIKAL WP75	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду и обувь, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Возможно раздражение и покраснение глаз. Промыть кожу большим кол-м воды, дать пить маленькими глотками. Провести диализ в случае необходимости, по показаниям. Лечение симптоматическое. Обратиться к врачу.	Избегать контакта с глазами, респиратор обязателен, особенно при образовании пыли, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Комбинезон утилизировать, в случае сильного загрязнения. Не пить, не есть, не курить при работе с продуктом.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Вымыть и очистить территорию после загрязнения.

47	МОДЕСТО / MODESTO FS480	III (малоопасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды с мылом, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Закапать анестезирующие глазн. капли. Вызвать врача и позвонить в мед. центр. Мониторить дыхательную и сердечную функции. Если пациент проглотил большое кол-во, то требуется промывание желудка. Можно назначить актив.уголь или магнезию. Диазепам как успокаивающее средство.Противопоказания - атропин и адреналин содержащие препараты.</p>	<p>Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Комбинезон утилизировать, в случае сильного загрязнения.</p>	<p>Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Контейнеры утилизировать по правилам и стандартам утилизации опасных отходов. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды. Вымыть и очистить территорию после загрязнения.</p>
48	МУШКЕТ / MUSKET WG20	III (малоопасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, выпить воды маленькими глотками. При попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Следить за работой почек, печени и мониторить уровень кровяных телец. Промывание желудка. Активированный уголь. Возможен эффект раздражения кожи при попадании на кожу. Лечение симптоматическое.</p>	<p>Избегать контакта с глазами, респиратор, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон обязательно. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Мыть руки в промежутках между работой и перед едой, туалетом и пр.</p>	<p>Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды. Не допускать возникновения облак пыли! Пустая упаковка подлежит уничтожению, не может использоваться даже после промывания.</p>

49	НАТИВО / NATIVO WG75	III (малоопасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Лечение симптоматическое. Консультация с врачом обязательна.</p>	<p>Избегать контакта с глазами, респиратор, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Одежда, которую нельзя вычистить, должна быть уничтожена (сжигание). Если не указано другое, использовать костюм для химической защиты. Держать одежду для работы в отдельном месте, уничтожить при сильном загрязнении.</p>	<p>Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Утилизация пустой упаковки обязательна.</p>
50	ОБЕРОН / OBERON SC240	III (малоопасный)	<p>Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. Лечение симптоматическое. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое. Обратиться к врачу.</p>	<p>Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Одежда, которую нельзя вычистить, должна быть уничтожена (сжигание). Держать одежду для работы в отдельном месте, уничтожить при сильном загрязнении.</p>	<p>Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Утилизация пустой упаковки обязательна.</p>

51	ПОНЧО БЭТА / PONCHO BETA FS453,34	III (малоопасный)	<p>Немедленно позвонить в мед.центр и вызвать врача. При себе иметь этикетку препарата с инструкцией. Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды с мылом. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, дать пить немного и мал. глотками: при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Симптомы отравления -раздражение слизистой и кашель. При попадании на кожу - смазать участки кожи молочком или обычным кремом. НЕ применять атропин и адреналин. Антидота нет. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.</p>	<p>Инструктировать персонал перед применением препарата. Избегать контакта с глазами, обязательно надеть все средства индивидуальной защиты: респиратор - в случае необходимости - стандартный, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон на одежду. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.</p>	<p>Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.</p>
52	ПОНЧО / PONCHO FS600	III (малоопасный)	<p>Немедленно позвонить в мед.центр и вызвать врача. При себе иметь этикетку препарата с инструкцией. Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды с мылом. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, дать пить немного и мал. глотками: при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Симптомы отравления -раздражение слизистой и кашель. При попадании на кожу - смазать участки кожи молочком или обычным кремом. НЕ применять атропин и адреналин. Антидота нет. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.</p>	<p>Инструктировать персонал перед применением препарата. Избегать контакта с глазами, обязательно надеть все средства индивидуальной защиты: респиратор - в случае необходимости - стандартный, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон надеть на нижний слой одежды. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.</p>	<p>Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.</p>

53	ПРЕСТИЖ / PRESTIGE FS290	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Следить за работой сердца и дыхательной функцией. Активированный уголь и слабительное средство. Лечение симптоматическое.	Инструктировать персонал перед применением препарата. Избегать контакта с глазами, обязательно надеть все средства индивидуальной защиты: респиратор - в случае необходимости - стандартный, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон надеть на нижний слой одежды. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.
54	ПРЕВИКУР / PREVICUR 607SL	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды с мылом. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Прополоскав пострадавшему рот, дать пить много воды. Может возникнуть спазм, сонливость. Продукт не является ингибитором холинэстеразы. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, консультация окулиста при необходимости, респиратор, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки в промежутках и после работы, если необходимо, принять душ. Рабочую одежду держать отдельно.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.
55	ПРЕВИКУР ЭНЕРЖИ / PREVICUR ENERGY SL840	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды с мылом. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Прополоскав пострадавшему рот, дать пить много воды. Может возникнуть спазм, сонливость. Продукт не является ингибитором холинэстеразы. Промывания желудка обычно не требуется. В местах попадания на кожу возможно раздражение. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и одеждой. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.

56	ПРОФАЙЛЕР / PROFILER WG71	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды с мылом. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Нет необходимости в промывании желудка. Активированный уголь. Антидота нет. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости при образовании пыли, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Упаковка с остатками продукта д.б. утилизирована.
57	ПРОТЕУС / PROTEUS 110 OD	II (умеренноопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды с мылом. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Может иметь раздражающий эффект при контакте с кожей. Избегать контакта с глазами, респиратор, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Комбинезон в случае загрязнения необходимо вычистить, если это невозможно - уничтожить.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Упаковка с остатками продукта д.б. утилизирована.
58	ПРОВАДО / PROVADO PINS PR 2,5	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Первичное лечение симптоматическое и поддерживающее. Активированный уголь. Лечение симптоматическое, наблюдение за работой сердца, желудка. При проглатывании следить, промывание эффективно только в течение 2х часов.	Может иметь раздражающий эффект при контакте с кожей. Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Комбинезон в случае загрязнения необходимо вычистить, если это невозможно - уничтожить.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Упаковка с остатками продукта д.б. утилизирована.

59	ПУМА СУПЕР / PUMA SUPER EW144	II (умеренноопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Первичное лечение симптоматическое и поддерживающее. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение впоследствии - диализ, наблюдение за работой сердца, печени, состояние кров. телец. При проглатывании следить, чтоб продукт не попал в легкие вместе с рвотой.	Может вызвать сухость кожи и трещины при попадании на открытую поверхность кожи. Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки в промежутках между работой, после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты и аппарат автономного дыхания. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.
60	РАКУМИН (в форме пасты) / RACUMIN	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Первичное лечение симптоматическое и поддерживающее. Промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. Промывание желудка в течение первых 2х часов. Активированный уголь. При проглатывании следить за симптомами. Антидот: K1. Следить за состоянием крови.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и одеждой. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Формуляция препарата не предполагает утечки, но в случае утечки меры предосторожности те же самые, что и для других продуктов. Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты и аппарат автономного дыхания. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды.
61	РАКСИЛ УЛЬТРА / RAXIL ULTRA FS120	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, устойчивое положение тела лежа, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды и мыла. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут большим кол-м воды. Вызвать врача. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Есть риск для беременных. Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. При промышл. применении, надевать специальный костюм против химической защиты. Одежду держать в отдельном месте. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки в промежутках между работой и после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не вдыхать пары. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт.воды. В случ. попадания в стоки остатков продукта, сообщить в соотв. инстанции.

62	ПАКСИЛ / RAXIL FS60	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, устойчивое положение тела лежа, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды и мыла. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут большим кол-м воды. Вызвать врача. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Возможен риск для беременных. Избегать контакта с глазами, респиратор, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Надеть на нижнюю одежду. При промышл. применении, надевать специальный костюм против химической защиты. Одежду держать в отдельном месте. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки в промежутках между работой и после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не вдыхать пары. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. В случ. попадания в стоки остатков продукта, сообщить в соотв. инстанции. Вымыть загрязненные объекты большим кол-м воды.
63	СКАЛА / SCALA SC400	II (умеренноопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Под ресницами глаз вымыть продукт, если попал на слизистую. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами во время работы. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Еда, питье и курение во время работы строго запрещены.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Контейнеры утилизировать, не использовать повторно.
64	ЗЕНКОР / SENCOR WG 70	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды с мылом. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Следить за работой печени. Промывание желудка. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки в перерывах между применением и после работы, если необходимо, принять душ. Костюм держать отдельно от повседневной одежды, при большом загрязнении - утилизировать.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.

65	СОЛИГОР / SOLIGOR EC425	II (умеренно опасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут и большим кол-м проточной воды под ресницами. Возможен риск для беременных. возникновение аллергических кожных реакций. Промывание желудка обычно не требуется. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Костюм держать отдельно от повседневной одежды, при большом загрязнении - утилизировать. Не принимать пищу, не курить, не пить в течение рабочего процесса.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Использованные контейнеры утилизировать.
66	TATTU / TATTOO SC550	III (малоопасный)	Вызывает раздражение кожи, может вызвать аллергическую реакцию. Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании может вызвать эритему, тошноту, рвоту. Промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Дать пить пострадавшему воду маленькими глотками небольшое кол-во. Промывание желудка. Активированный уголь. Воздержание от алкоголя. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Не использовать пустую тару для продуктов.
67	ТЕЛЬДОР / TELDOR WG50	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды и мыла. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Промывание желудка обычно не требуется. Активированный уголь. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.

68	ТИЛМОР / TILMOR EC240	II (умеренноопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды и мыла, если возможно с полиэтиленгликоль 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Дать пострадавшему выпить немного воды. Промывание желудка в случае проглатывания значит. кол-ва. Активированный уголь и сульфат натрия. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости и образования паров, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Комбинезон хранить отдельно от обычной одежды. Одежда, которая не может быть очищена должна уничтожаться.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.
69	ТОТРИЛ / TOTRIL EC225	II (умеренноопасный)	Возможно раздражающее действие при ингаляции и для кожи. Риск для беременных. Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Может вызвать покраснение и растрескивание кожи. Следить за респираторной функцией. Следить за работой сердца. При повышении температуры - снизить терапевтическими средствами. Промывание желудка. Активированный уголь и сульфат натрия. При судорогах дать диазепам. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ. Всегда мыть руки перед едой, питьем, курением или использованием туалета. Снимать промокшую одежду незамедлительно. Одежда, которая не может быть очищена должна уничтожаться.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Людей вывести из зоны уборочных работ. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.
70	ЮНТА КВАДРО / YUNTA QUATTRO FS 373,4	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, дать покой и тепла, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды с мылом. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту. Промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Промывание желудка. Активированный уголь и сульфат натрия рекомендованы. Вызвать врача. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.

71	ЗАТО / ZATO WG 50	III (малоопасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Вызвать врача и позвонить в мед. центр. Обычно не требуется промывание желудка. Можно назначить актив.уголь или магнезию.	Респиратор с фильтром в случае необходимости, и защитные очки с защитным экраном при работе с продуктом. Избегать контакта с глазами и кожей. ПВХ перчатки - обязательны. Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Тщательное и частое мытье рук, душ после работы. Защитный костюм уничтожить в случае загрязнения.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.
72	ЗАТО СТАР / ZATO STAR SC 520	II (умеренно опасный)	Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды, если есть р-ром полиэтиленгликоля 400. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Вызвать врача и позвонить в мед. центр. Обычно не требуется промывание желудка. Можно назначить актив.уголь или магнезию.	Респиратор с фильтром в случае необходимости, и защитные очки с защитным экраном при работе с продуктом. Избегать контакта с глазами и кожей. ПВХ перчатки - обязательны. Защитный костюм, желательно надеть на одежду. Перчатки менять при разрыве или загрязнении. Индивидуальные средства защиты обязательны. Тщательное и частое мытье рук, душ после работы. Защитный костюм уничтожить в случае загрязнения.	Может вызвать долгосрочное загрязнение водной среды. Вывести людей из зоны загрязнения. Собрать с пом. механических средств, и поместить в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды.
73	НОРТРОН / NORTRON SC 500	II (умеренно опасный)	Возможно раздражение кожи. Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Активированный уголь. Очищение организма при пом. диализа. Антидота нет. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Непромокаемая защитная одежда, типа резинового фартука - в случ. необходимости. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Не использовать пустую тару повторно, утилизировать.

74	ШТЕФЕЗОЛ / STEFESOL FS60	II (умеренно опасный)	Возможно раздражающее действие при ингаляции и для кожи. Риск для беременных. Переместить пострадавшего на свежий воздух, покой, снять загр. одежду, промыть кожу большим кол-м воды. При проглатывании - промыть рот, НЕ вызывая рвоту, при попадании в глаза - промыть в теч. 15 минут. Промывание желудка. Активированный уголь и сульфат натрия. При судорогах дать диазепам. Лечение симптоматическое.	Избегать контакта с глазами, респиратор - в случае необходимости, перчатки обязательно, защитные очки или маска; защитный комбинезон. Избегать контакта с кожей и глазами. Вымыть тщательно руки после работы, если необходимо, принять душ.	Использование адсорбентов, поглощающих влагу. Соберите с пом. механических средств, и поместите в подходящий контейнер для дальнейшей утилизации. Используйте средства персональной защиты. Не допускать попадания препарата в воду, стоки и в грунт. воды. Не использовать пустую тару повторно.
----	-------------------------------------	--------------------------	---	--	---